

COPRIMURO UNICO[®]



innovativo



unico



resistente



veloce

SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA

MAAR


PIETRE DAL MONDO

di Paolo Marrocco

DISTRIBUTORE DI
MANUFATTI PER L'EDILIZIA
SELEZIONATI PER LAVORI
D'AUTORE

L'ECCELLENZA
FRA NATURA,
QUALITÀ
E TECNOLOGIA


ONLIST
2019

NOVITÀ**PAVIMENTO PIAZZETTA SUPERLEVIGATO in cemento colorato e idrofugato**

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. Peso a pz. PEDANA				COSTO IN € PER MQ					
	Cm	Kg.	Mq ^{Ped.}	Pz. ^{Mq.}	GRIGIO PERLACEO	GRIGIO SCURO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
PVSL/01	25x25x1,7	2,20	42	16	38,00	-	-	-	-	-
PVSL/02	25x25x1,7	2,20	42	16	-	38,00	-	-	-	-
PVSL/03	25x25x1,7	2,20	42	16	-	-	38,00	-	-	-
PVSL/04	25x25x1,7	2,20	42	16	-	-	-	38,00	-	-
PVSL/05	25x25x1,7	2,20	42	16	-	-	-	-	38,00	-
PVSL/06	25x25x1,7	2,20	42	16	-	-	-	-	-	38,00








COPRIMURO
UNICO
evolution



COPRIMURO EVOLUTION lunghezza cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

1 pezzo per ML

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA		COSTO IN € PER ML				
			ML	Pz	GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
 CMU-EV/01	11,5	15,0	76	76	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
 CMU-EV/08	14,5	16,2	76	76	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
 CMU-EV/02	16,5	18,1	76	76	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
 CMU-EV/09	19	19,2	57	57	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
 CMU-EV/03	22	20,6	57	57	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
 CMU-EV/06	24	22,5	57	57	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
 CMU-EV/04	27	25,5	57	57	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20
 CMU-EV/05	32	28,3	38	38	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
 CMU-EV/07	37	31,1	38	38	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40



Per ordini sbalancati sovrapprezzo del 15%

evolution

TESTATA EVOLUTION lunghezza misura esterna cm 25,5 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA Pz	COSTO IN € PER PZ				
				GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
CMU-EV/T/01	11,5x22	3,4	60	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
CMU-EV/T/08	14,5x22	4,0	60	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
CMU-EV/T/02	16,5x22	4,3	60	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
CMU-EV/T/09	19x22	4,9	60	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
CMU-EV/T/03	22x22	5,3	60	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
CMU-EV/T/06	24x22	5,7	60	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10
CMU-EV/T/04	27x22	6,3	60	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
CMU-EV/T/05	32x22	7,3	60	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30
CMU-EV/T/07	37x22	8,3	60	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80




CAPITELLO EVOLUTION in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA Pz	COSTO IN € PER PZ				
				GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
CMU-EV/CP/01	27x27	8,8	60	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
CMU-EV/CP/02	32x32	9,8	60	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
CMU-EV/CP/03	37x37	10,8	60	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90



CAPITELLO* CLASSIC CONTORELLO in cemento levigato colorato e idrofugato




I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. EST. Cm	Dim. Base Cm	Peso a Pz. Kg	COSTO IN € PER PZ				
				GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
PVSL/01	33x33	28x28	15,5	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
PVSL/02	38x38	33x33	20,3	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
PVSL/03	43x43	38x38	26,5	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
PVSL/04	48x48	43x43	34,2	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

*capitello pieno ricavato dal blocco








COPRIMURO
UNICO
elite



COPRIMURO ELITE lunghezza cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

1 pezzo per ML

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA		COSTO IN € PER ML				
			ML	Pz	GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
 CMU-EL/01	11,5	15,8	72	72	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
 CMU-EL/07	14,5	17,0	72	72	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
 CMU-EL/02	16,5	19,5	72	72	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
 CMU-EL/08	19	20,9	54	54	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
 CMU-EL/03	22	24,1	54	54	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
 CMU-EL/06	24	25,2	54	54	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
 CMU-EL/04	27	26,3	36	36	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
 CMU-EL/05	32	29,3	36	36	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20



**LEGATURA SPECIALE
2 PEZZI PER VOLTA**

Per ordini sbalancati sovrapprezzo del 15%

TESTATA ELITE lunghezza misura esterna cm 28,5 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA Pz	COSTO IN € PER PZ				
				GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
CMU-EL/T/01	11,5x22	4,3	60	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
CMU-EL/T/07	14,5x22	4,6	60	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
CMU-EL/T/02	16,5x22	5,2	60	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
CMU-EL/T/08	19x22	5,3	60	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
CMU-EL/T/03	22x22	6,1	60	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
CMU-EL/T/06	24x22	6,7	60	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
CMU-EL/T/04	27x22	7,3	60	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30
CMU-EL/T/05	32x22	8,3	60	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10



CAPITELLO ELITE in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA


ART.	MIS. INT. Cm	Peso per pz. Kg	PEDANA Pz	COSTO IN € PER PZ				
				GRIGIO PERLACEO	ROSSO TERRA	BIANCO ROCCIA	GIALLO TUFO	SALMONE CHIARO
CMU-EL/CP/01	27x27	9,5	60	39,30	39,30	39,30	39,30	39,30
CMU-EL/CP/02	32x32	10,5	60	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70



GRIGIO
PERLACEO



ROSSO
TERRA




BIANCO
ROCCIA



GIALLO
TUFO



SALMONE
CHIARO





AVVERTENZE ED INDICAZIONI DI POSA E MANUTENZIONE GENERALE

Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile, effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisca la protezione dalle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere trasparente, steso uniformemente secondo le istruzioni del produttore. Pulire la copertina accuratamente prima della stesura sugli stucchi, assicurandovi che non vi sia sporco in genere.

I nostri manufatti, essendo prodotti con inerti naturali, provenienti da cave della nostra zona, potrebbero avere delle leggere sfonalizzazioni, pertanto non si può considerare un difetto la presenza di lievi variazioni di colore.

I reclami possono essere presentati solo prima che il materiale venga messo in opera. In ogni caso, la nostra responsabilità si limita alla sola sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non riguarda le spese di posa e rimozione.

INDICAZIONI GENERICHE DI POSA

Preparazione della superficie di posa: 1) pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità; 2) attendere l'asciugatura del fondo; 3) rimuovere accuratamente polveri e residui; 4) accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro.

Posa in opera: 1) è sconsigliata la posa a malta cementizia classica, potrebbe provocare senz'altro il distacco della copertina nel corso degli anni; 2) utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore; 3) tenere tra elemento ed elemento una distanza min. di 1,5/2 mm; stuccare elemento/elemento anche nei bordi laterali con stucco di qualità da esterno seguendo le istruzioni del produttore; 4) assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco; 5) assicurarsi che vi siano almeno 5 mm di aria nella parte sottostante tra intonaco e terminale/gocciolatoio; 6) stuccare in prossimità del foro attorno al paletto della recinzione, nello stesso modo di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più di 5 mm di stucco attorno al paletto della recinzione.

Sicurezza: adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa.

DESCRIZIONE	COSTO IN €
Espositore in acciaio verniciato a fuoco colore bianco	580,00

